

Ивановежий филиал ФГУП «Ростехнивентаризания-Федеральное БТИ» Постановка на технический учет объектов капитального строительства

Лата Федеральное государственное унитарное предприятие

«Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости-

Федеральное БТИ»


Гаврилово-посадский производственный участок Ивановского филиала ФГУП "Ростехинвентаризация -Федеральное БТИ"

ндекс		(вид объекта учета) Нежилое (наименование объекта учета)
нлекс		
нлекс		
нлекс		(naimenosanne dosekta yvera)
ндекс	Адрес (место	оположение) объекта учета:
	155000	
бъект Российской Федерации	Ивановская облас	
йон	Гаврилово-Посадо	ский
униципальное образование	тип	
<u> </u>	наименование	
аселенный пункт	тип	село
пица (проспект, переулок и т.д.)	наименование	Иваньковский
піца (проспект, переулок и т.д.)	наименование	улица Советская
омер дома	36	СОВСТСКАЯ
омер корпуса	2.0	
омер строения		
тера	A	
ное описание местоположения		
Штамп орга	ана госуданственна	ого технического учета о внесении сведений
в Единый государс	твенный реестр об	бъектов капитального строительства (ЕГРОКС)
Наименование учетного орг	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER.	
Инвентарный номер		
Кадастровый номер		
Дата внесения сведений в Е	ГРОКС	
Hacuopt overablei no cocton	цию на « 07 »	октября 2011 года
1888 1 2 3	120 0	

нвпл мынномраутиО


Владение жилого дома № 34


Владение




Лит. В - здание стрелкового тира
Лит. Б - здание котельной
INI. A AL - SAGANE MAUSIBI


my	3dMdpdeBd N.A.	אהאלי במחחה	100010
mu	Атакэреанова Л.Б	техник	51102 Of 71
Подпись	'O'H'Ф	ИСПОЛНИТЕЛЬ	DIOD
Масштав Масштав	овскив, д. 36 осидския рапон, онныя обл,	BAOHDAN DIT-080NNGAD]	N TONN
М . дкао П 4874	ТУЈФ ЛОИЛИФ *RNJDENGDTH9		






ул. Советская







Sum	A.N seesqsms&	Рук. аруппы	1100010
Hay)	Атакурбанова Л.Б.	Техник	s1102.01.71
Подпись	.O.N.Q	Мсполнитель	етеД,
1:200 Wacumae	ый план школы врилово-Посадский р., ул. Советская, д. 36	Меаноеска <mark>я обл., Га</mark>	∏ucm. Ne
ù .6Rqo∏ ₽£₹₽	т Филиал ФГУП Нентаризация - МТД өоныг	"Босшехпне	

ЭКСПЛИКАЦИИ

-	
(100)	
-	
-	
-	
10000	
-	
-	-
	-
-	_
-	-
-	-
-	-
-	-
	-
-	-
-	-
-	-
-	-
	-
	-
_	
-	-
1000	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	_
10001	-
-	
	_
-	-
	-
-	
700	-
_	-
(100)	-
100	-
100	
100	-
-	
	-
-	1
100	-
-	-
100	100
-	100
-	-
-	
	-
1000	-
-	-
1000	-
-	-
-	-
	THE CHILL
-	_
-	-
-	-
-	-
-	-
	-
-	-
-	
-	-
-	-
Tables -	-
	-
	-
-	=
-	=
9	-
0.1	1111
6. M	Sinis
0. HB	Bill I
о. Ино	III SIIII
DIONIH, C. HIBB	III attitl
, о. Иван	this iii
, е. Ивань	HI III SILII
, е. Иваны	Me it arm
, с. Иваньк	the it airs
, е. Инанько	HINCH SHIP
, е. Иванько	THE III STATE
, е. Иваньков	Dilling in army
HI CON	THE III STATE
HI CON	WITH IL STREET
HI CON	THE IS NOT THE
HI CON	THE IS NOT THE
HI CON	AUTHOR IS ADD
, е. Иваньковекий,	THE III MILLIANS IS
HI CON	THE RESIDENCE OF
HI CON	this is missing to
HI CON	this is minimize to
HI CON	the standard to a
HI CON	this is minimize to it.
HI CON	three is min/mine to the
HI CON	the n minimize to ner
HI CON	the namente come.
HI CON	Tran to annimit in anni
HI CON	dian to appropriate to treat
HI CON	ordinate on account to the first
HI CON	total an annument in annument
HI CON	and an ora arminist in ann
HI CON	randian on annyme is ann
HI CON	manufaction on account in arm
HI CON	mention to annual and
HI CON	mis in minimis on neighboring
HI CON	the it will the co next the it are
HI CON	the in minutes on the position in the
HI CON	the it mitters on action in and
HI CON	the nomine conception in state
HI CON	seminandian or appropriate
HI CON	mentioned on anything it and
HI CON	the it mitthe co ner poetition it and
HI CON	the manufact on action manufact.
HI CON	the manager on new poemicians is
HI CON	the manufact on action in and
HI CON	the managed on action managed and
HI CON	the management on the promise in the
HI CON	the it minutes to neithern mann it in
HI CON	the in anything on the promitted in the
HI CON	the management on the programment money
ньювений, ул. Советская д. 36	the it minimize to neithornmann money
ньювений, ул. Советская д. 36	the in minimize to neithern insulation in annieth
ньювений, ул. Советская д. 36	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PERSON
HI CON	The in minimum or mer procuration in minimum
ньювений, ул. Советская д. 36	the it with the control of the contr
ньювений, ул. Советская д. 36	the in minutes on the production in minute in state
ньювений, ул. Советская д. 36	the in with the contribution of annual months in a single
ньювений, ул. Советская д. 36	the it with the control programme in the international
ньювений, ул. Советская д. 36	the it will the contribution of annual installation
ньювений, ул. Советская д. 36	the it will have not been been upon in weathern in
нькопекий, ул. Советская д. 36	the in heartness on the Hotel manners in the Heart in the
нькопекий, ул. Советская д. 36	the in annual contraction of the
нькопекий, ул. Советская д. 36	THE IS NOT THE OWNER OF THE PERSON OF THE PE
нькопекий, ул. Советская д. 36	the it mitted to be spreamful and intermediate

																>	Дата за по пл	писи и лит ану	epa
																1		(начиная с н. мезонин.)	
																1		ещ. (кварт. ого и т.д.)	
17	16	15	14	13	12	=	10	9	∞	7	6	5	4	3	2	_		ілану стр-я кух. и т.д.)	
мойка	гардероб	подсобная	кладовая	кухня	кабинет	раздевалка	тамбур	учительская	класс	класс	класс	класс	класс	класс	коридор	коридор	помещ, канцел комн.,	ен. частей .: жил. ком. . помещен. больн. пала коридор и	TE,
		•.:														*	oonepy	подечета помади по внутреннему	
					20,8			18,7	45,7	51,8	51,1	53,9	56,7	56,9			основ.	школьные	OHD.
12,0	12,9	5,4	4,7	16,7		19,0	7,6								160,4	3,1	вспом.	ъные	числе предпативненная под помещения
																	основ.		иновине.
																	основ. вспом. основ.		и поль
																			DAGINGH
																	вспом.		11011
12,0	12,9	5,4	4,7	16,7	20,8	19,0	7,6	18,7	45,7	51,8	51,1	53,9	56,7	56,9	160,4	3,1		(по кварт. : строению)	FIERD.
3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38		га помещен нут. обмеру	

								A1							A2					по пл Этажи и конч	аписи в г ану (начина н. межни
_	120		, tax	-	1.2			, and the second			No.		, ha	, No.						торгов	OFF HELD
	36 N	35	34	33 (32 K	31 6	30 F	29 k	28 1	27 1	26 k	25 1	24 1	23 T	22 T	21	20 1	19 k	18 c		DER
	мастерская	мастерская	мастерская	Спортзал	класс	библиотека	раздевалка	коридор	подсобная	подсобная	коридор	туалет	туалет	туалет	туалет	подсобная	подсобная	кабинет	столовая	помещ канцел комн.,	en varie wer in forme in soperary
							,		1.03				ł			*				Clause	плутренняму
	24,2	31,1	55,2	129,2	31,6	16,2												16,8	27,6	основ.	шилини
							6,7	42,1	3,6	4,6	5,5	7,9	9,4	7,4	9,3	11,5	11,5			вспом.	nun.
																				основ,	
																				веном.	
																				основ.	
																				вспом.	
	24,2	31,1	55,2	129,2	31,6	16,2	6,7	42,1	3,6	4,6	5,5	7,9	9,4	7,4	9,3	11,5	11,5	16,8	27,6	Hroce	cibecte (se end
	3,65	3,65	3,65	5,30	3,40	3,40	3,40	3,40	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	3,38	3,38	3,38	3,38	Buen	To Division

H

			Дата за по пл	писи и лите ану	pia
				(начиная с II н. мезонин.)	-00
				ещ. (кварт. ого и т.д.)	
			№ по і (комн.,	глану стр-я кух. и т.д.)	
Итого по зданию			помещ канцел комн., кухня,	нен. частей .: жил. кож. . помещен. в больн. паме корилор в п	DL.
			comply	формула подечета площади по внутреннему	
687,5 361,3			основ.	шольные	PHILIP
361,3			вспом.	bittee .	THE RESIDENCE WHEN THE PROPERTY OF THE PARTY
			основ, вспом, основ, вспом		WITH TANK
			вспом.		Adaman.
			основ.		A THE
			вспом,		THE THE
1048,8			Hrees	(an emiliar a	1200).
			Beacm	TO TOWNSTON	dicas

1328,3 REH **R**БРОДП квинэшомьє квннэодтове фактически озепененпощадь участка. Экспликация земельного участка - кв. м. каким номером выданы) организации собственности (с указанием кем, когда и за ипи киткифпдэфп ,кинэджэф-Документы, устанавливающие право Полное наименование DESCRIPTION NO. I. Регистрация права собственности.

III. Благоустройство здания - кв. м. Незастроенная площадь.

1048.8 централизованное с централизован. горяч. водоснаб. с дровяными колонками Электроснабжение собственной котельной орячее водоснабжение пассажирские жидким газом с газовыми колонками центральное от групповой этальной) котельной от ТЭЦ от АГВ Вентиляция Пифты Ванны. . ЭинэппотО Газоснаб-

1066

зэписи

правильность

вующего

-тодпетедиво

Подпись лица,

участие при общей собствен-

Долевое

IV. Общие сведения.

	(年)
ест (мощность)	M DECEMBED
е Школа	n-esceración
эопижэН	30-0-0-0

				Line and the second	
					Par .
١S	2.90	3.71	£3.E* <u>S8.</u> 4	NegeO	£1
01⁄2	2.25	9.71	£3.E*48.4	йвавЭ	21
105	61.4	7.22.4	40.0*12.4	Negeo	143
		9.81	36.2*07. <i>↓</i>	вядашопп вандожа	
		4.91	5.20*3.15	вядешопп ве-доже	
		€.7	2,10*3,45	вядашопп кандожа	
		5.3	1.54*3.58	вядариопп вандожа	
32	2.49	7.21	88.8*77.8	Пристройка	UE
Þ١	2.55	5.3	9.156.5	Пристройка	E
ttl	19.2	2.33	82.2*28.2+.	эонвоно О	21
9781	4.42	424.5	36.9*84.01+, 38.21*94.01+,	ЭОНВОНОО -	128
5639	£9.£	0.727	59.9*54.83 83.51*40.11+. 80.9*28.2+.	90нвоноЮ	*
Одрем (куб. м.	Высота (м)	Площадь (кв. м.)	Формулы даужному обмеру үрөмдө үжнөмү обмеру	наименование Мэтови от в и емнетей	See:
(.п.т м	в, пристроек	льадоп) йэтэ	овь отэ и йинвде вомэддо и йэдвшог Г	и мсчисление п	

VI. Описание конструктивных элементов и их технического состояния Питера A Год постройки 1949; 1956; 1964 Число этажей 1

L 50 9 L 9 квнапьдтнэр йіанапьятный кинэджэqаоп эихпэм центральное ни втектротех.устройства побелен 7 50 1 10 повреждения окрасочного слоя окрашено, Бигуранняя отделка оштукатурено, полотна осели филенчатые 2-х створные 90.4 97 6 переплеты рассохлись 8.8 07 11 11 Стертость, щели дощатые окрашен сколы коньковых плит, просветы квндэфиш 38 8 <u> эоннэго</u> 3.6 97 8 L 8 копежало в потипату эоньетдан аштеринов эоннявэдэд カレ 09 гниль нижних венцов бревенчатые 28 1 28 МІННОТНЭП L 09 лубокие трещины, искривления Þ ијаннипдих Поправка к удельному весу в % Удельный Удельный вес конструкт. элементов с поправками к строению % износа к строению гр.7*гр.8 100 (әәноди Износ в % (осадки,трещины,гниль и т.п.) конструкция, отделка и вес по таблице элементов (мэтериал, **ИСНОЗДУКТИВНЫХ** эинкотооо эохоэнинхэТ ЭИНЕВОНЕМИЕЛ № В ЭОНЕИ Описание RNH9H9MEN Текущие квтэодп Вид внутренней отделки пруппа капитальности

27.14

6.6

100

11

42 % по формуле: % износа(гр.9)/удельный вес(гр.2)*100

иу бокие трещины

итэончитэвпе вдэтоп

площадки

входные

EA

PLOGET WHITE

иторыя винарт

VI. Описание конструктивных элементов и их технического состояния

	Rudged amortic	входные	сколы, выбоины	12	L	12	07	8.4		
ŀ	Ruoged award									
т	нофили	pa								
٦.	-Ecodywar	pg pg	итэонитэвле кдэтоп				1 1			
1	ENTERNAME	квнапватнэµ		9	1 1	9	50	l		
٦	Foundation	центральный								
1	риналиц	центральное	мелкие повреждения							
ī,	модгоу, хэтептротех, устрой	ўства								
т	ENCETTO SERVICES	оттукатурено								
	Exnello semegring	отукатурено, окрашено, побелен	трещины, отслоение краски	91	ī	12	50	3		
į,	ENLETTLO									
Т	эннозей яманий_	филенчатые	полотна осели							
1	элниско изменфу	2-х створные	иереплеты рассохлись	10	L	10	07	Þ	100	
ì:	[DOSNP]									
	AUG.	дощатые окрашен	стертость в ходовых местах, щели	8	L	8	30	2.4		
6:	2010	квндэфиш	сколы коньковых плит, просветы	L	L	L	30	1.2		
	эоньейдэн эмперия	эонняаэдэд , эоннэллэто	кэпежэпэ апэтиппэту	9	L	9	97	2.25		
ī.	BALEGRAN									
911	7900	кирпичные	трещины,отпадение штукатурки	72	L	72	07	8.01		
	2+GMETHIG	кирпичный ленточный	сколы, трещины	LL	L	11	07	4.4		
101.00	XIAMENTALES	элементов (материал, прочее)	(осадки,трещины,гилль и Т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу в %	Удельный вес конструкт. элементов с поправками	Износ в	% износа к строению гр.7*гр.8 100	элемента	минеодто ж
	HEBOHEMIE -	Описание Конструктивных	эинготооо эохээнинхэТ	TO TO	ЛЬНО	конс	в %	3 100	онеи	% B C
			,	зблице	му весу	этрукт.		оин	измен Цеку	

% 98

100

34.75

Nтого: № мзноса(гр.9)/удельный вес(гр.2)*100

VI. Описание конструктивных элементов и их технического состояния Литера А2 Год постройки нет сведений Число этажей 1

т	Rudged awards	простые	трещины	11	L	11	20	2.2		
١.	Rudged award									
Ť	Executives	БД	хорошее							
٦	SHT RECOLUMN	квнапедтнэр								
٦	Trenductive	центральный		9	l l	g	10	6.0		
1	Swarrenc	центральное								
9	дени электротех.устрой	йства								
Ī	Extraction eramentified	оштукатурено, окрашено, побелен	стертость шелушение	LL	L	LL	SO	2.2		
ì.	ENTRING									
۲	эписает писае	простые	довтидп йіднтоплэн	10	L	01	55	2.5		
ī.	FMRCD)									
ì	RID	дощатые окрашен	Стертость	91	L	91	50	3		
	ETINO	кындэфиш	просветы	7	Į.	L	20	4.1		
Ī	роньетия жиздыка	эоннявэдэд эоннэплэто	кэльжэлэ алэтиплэтү	L	L	L	50	4.1		
1	EVURDING									
	RAC	бревенчатые	трещины	58	19.0	69.71	30	15.3		
	awarething	кирпичный ленточный	сколы	9	19.0	3.05	52	97.0		
1111 001	XIAHBINTIN QTSHCIII	ирочее) хонструкция, отделка и элементов (материал,	и апита (осадки,трещины,гилаь и т.п.т	Удельный вес	Поправка к уде в %	Удельный вес конструкт. элементов с поправками	Износ	% износа к строению гр.7*гр.8 100	элемента	к строению
1111	ЭИНЕВОНЭМИЕН	Описание конструктивных	эмнготооо эохоэнинхэТ	по таблице	к удельному весу в %	вес конструкт с поправками	в %	строен 8 100	износ	% в с
			2	блиц	лу вес	грукт		О	измене Гекλп	

001*(c.qา)γдельный вес(гр.2)*100

19.27

													\vdash
													\vdash
													-
								100					
_													
			0				0				0	лэнос	
0	Х	100		0	Х	100		0	X	100		OTOTN	
удельный вес	Поправки	Удельный вес по таблице	вqэтиП	Удельный вес с поправками	Поправки	Удельный вес по таблице	sqэтиП	Удельный вес с поправками	Поправки	Удельный вес по таблице	вqэтиП	элементов элементов	11/11
Bec	КИ	вес	Входная площадка	вес	X	i Bec	видешопп кендох8	ами	ЖИ	и вес	Входная площадка	ЭинваонэмивН	'
			0				30	-			20	лэнос	
0	X	100		86.06	X	100		3.18	x	100		OTOTN	
				3	L	3	простые	3	ı	3	простые	прочие работы	0
				Þ	1	ħ	e#	Þ	L	Þ	рд	Электроосвещение	-
_				81	ı	18	простая	18	1	18	квтоодп	Отделка	1
_				14	L	カレ	простые	tl	L	14	простые	Проемы	
				1	l.	1	дощатые окрашены	1	l l	7	9ічннот9д	Полы	1
_				13	ı	13	тифер	13	l	13	dәфит	Крыша	9
				t	1	Þ	дощатые	Þ	L	Þ	Аощатые	ямты киты д я я	1
							Tecoshie					Перегородки	8
				19.24	47.0	56	Tecoshie	13	6.0	97	кирпичные	Стены	-
				41.8	47.0	11	кирпичные столбы	6.6	3.0	11	кирпичный ленточный	тнэмьднүф	-
удельный вес	Поправки	Удельный вес по таблице	вqэтиП	Удельный вес с поправками	Поправки	Удельный вес по таблице	га вортиП	Удельный вес с поправками	Поправки	Удельный вес по таблице	в вратиП	элементов конструктивн. Элементов	
Bec	Z	te Bec	видоха видешопп	вес	Z	de o	БжиодтомуП	вес	Ž	не	Пристройка	1	

			35			23.4							1	23.4	εM	36	32	Нежилое	1
b	23	28	32	43898	9781	23.4							L	23.4	εM	36	32	Нежилое	L
3	かし	35	42	61499	6897	21							L	12	£M	18	32	Нежилое	1
																		19691	
	81		41	91	91	tl	13	15	11	10	6	8	7	9	9	t	3	2	
_	01		24	31	31	V V	CF	CF	11	UF	0				9	V	3	C	
	Действительная стоимость		Восстановительная стоимость в руб.		Количество (объем - куб метр, площ кв. метр)	Стоимость измерителя с поправками						На отклонение от группы капитальности	Удельный вес	Стоимость измерителя по таблице.	Измеритель.	№ таблицы.	№ сборника.	Наименование построек.	Sinicpa
				20	D R	Я	:ен	иенты	тиф	феож)	итооми	вки к сто	eduori	20					
_																			
_			йэт	SEP OT	9 N RNI	и здан	TOON	CTON	Ν̈́O	ельн.	тивтэ	йэд и	йонаг	OBNTE	ньтээ	ING BO	сивн	VIII. NC4N	
1																		Nзнос	
1	Х	100				X	100						Х	100				OJOTN	
																		ипаодя и китіадуоп	1
+																		Прочие работы Утепление	(
+											_							Электроосвещение	_
+	\dashv											-							L
+	-																	Отделка	
+	-							-									_	Проемы	
+												-						ІдиоП	H
+																		Kpbima	L
╀	-																	Перекрытия	L
╀						-												Перегородки	L
L																		Стены	L
Ļ																		Фундамент	
VIDILHEIM BOC	Поправки	Удельный вес по таблице	60	Литер	Удельный вес с поправками	Поправки	Удельный вес по таблице		E	здэтиП		Удельный вес с поправками	Поправки	Удельный вес по таблице		БрэтиП		элементов конструктивн. Наименование	
												- 0		O					
				97						07						07		лэнос	
T	х	100			72.13	×	100					28	Х	100				OTOTN	
t	L	6	PIG	трост	6	Į.	6		91	прость		6	Į.	6	-	простые		прочие работы	
t		g					g						,	9				Электроосвещение	
t	L	9	R6	грост	9	ı	9		К	проста		9	١.	9	-	простая		Отделка	
-	L	g		тоодп	g	ı	9			прость		g	L.	g		простые		Проемы	
۰	L	13		гешод		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	13			120000		3	-	13	-	7112000		Полы	-
	ı	91		фип	91		91		d	әфит		91	-	91		пифер		Kpeima	-
t	,	OF		-	31	-	31			офин		91	k	91		пофин		китіадуэдэП	H
F	- 1								-									Перегородки	
	-																	Перегородии	
									ai	LOPOPIL		33	L	33	0.0	горбыль		ІднэтО	
	.0 97	33	PIG	8009T	70.92	62.0	33		- 10										
(33	ıqç	нквэдэД Эпотэ воээт	11.06	67.0 67.0	33	QPI		эідннка	эdəД	71	L	ÞΙ	попбы	го әічны	кирп	тнэмеднүф	
, V0	.0 97	200,000	ічые Ічы	Эпотэ		022000	97,347	199	стол				Поправки	Удельный вес по таблице		I вдэтиГ го эмнчиг		Наименование жонструктивн. элементов	

63443		103006															
43	97	62	3.71	19'7							128.0	5.3	ZM	1636	82	йвдвЭ	3
04	07	L 9	9.71	3.82							127.0	5.3	ZM	1636	28	йьqьЭ	7
99	07	011	25.4	4.35							28.0	5.3	SM	1636	28	NegeO	l
213	30	304	32	67.6							⊅ 06.0	3.01	£M3	1643	82	Пристройка	l
99	09	132	カレ	9.42						1.1	218.0	3.01	εM	1648	28	Пристройка	1
2338	22	7997	144	18.02							798.0	24	£M	13	32	Нежилое	7
	35			23.4							L	23.4	εM	36	32	Нежилое	1
28534	35	43898	9781	4.62							L	23.4	εM	36	32	Нежилое	l
32143	42	61799	5639	21							l	12	5M	81	32	Нежилое	1
																.19991	
18	11	91	91	tl	13	12	11	10	6	8	7	9	G	Þ	3	7	1
Действительная стоимость	% износа	Восстановительная стоимость в руб.	Количество (объем - куб метр, площ кв. метр)	Стоимость измерителя с поправками						На отклонение от группы капитальности	Удельный вес	Стоимость измерителя по таблице.	Измеритель.	№ таблицы.	№ сборника.	Наименование Построек.	2181-000
20		Ж	куб.	ВПЗ	на:	(енты	ипис	(коэфф	итоомис	вки к сто	Попра	оп ві					

2/

	ителя по	ителя г	16.		<u>5</u>	a .		
r	г <mark>оино</mark> ј		۷.X					
	100	101					:010ТN	
							Электроосвещение	7
							эідниопэдтО ідтодва	9
							Проемы	2
							ІапоП	t
							китіадхэдэП	1
							Отены и перегородки	ē
							чүндаменты	
	100	100					:O1OTN	
							Электроосвещение	
							Этделочные работы	
							Проемы	2
					ľ		Полы	8
							перекрытия	
							Стены и перегородки	
							итнаменты	
	Удельный вес по таблице	Удельный и		e	дэтиП		Наименование вэлементов	
	e Bec	вес						

18	۷,	91	٩١	τl	13	12	11	01	6	8	L	9	9	Þ	3	7	l
Действительная стоимость	% износа	Восстановительная стоимость в руб.	Количество (объем - куб. метр, площ кв. метр)	Стоимость измерителя с поправками	19:	н (IdTH:	ипие	(коэфф	имости	зеки к стог	Удельный вес	Стоимость измерителя по таблице.	Измеритель.	№ таблицы.	№ сборника.	построек. Наименование	Литера

							1910					пваода	эпос
.1 OS_			ii u	.7 OS		н	11	.1			и и	кин ваод эподо	втв
			X	кинѕаодэп	090 XI	уующи	осиєб	кя о п	тэмтО	.IIIX			
		(.4	4.N ваэвдемв£)	1		for	are.	10	-	30.06.20111.)	то 0764-4 атронны	рвер
			я Л.Б.) аризации	(Атакурбанова упин оп инвент инэж	N COOD	ководи Ководи	(N)	deado		иниог		Registration " 6	_
						4					Г		
	_												
													_
63443		00001											
REHALDT ENNED	RSH4∏9TN8 000€01		квнапэт	квнапэтив	квнапэт		פעמא	пэтив	REHAIL9T EAAE3		103006	6961	
- Действи-	THE PERSON NAMED IN PROPERTY OF PERSONS ASSESSED.		-онвтээов -ивтэйэд			рейс		BOCCT		дейс	-OHSTOOG REHAITSTNB	едот отожья хы	тен
Ole	Bce		кинэж			одтэог				еодто	Основные		
				(-9vd	8) dT	оимос	DTO RE	m90 .	IIX				
						199							H
													-
													L
													H
													H
									E				
CI T		CT BC	3			- 10			_				
Действительная стоимость в рублях	% износа	Восстановительная стоимость в рублях	Поправка на климатический район	Стоимость измерителя по таблице	Измеритель	№ таблицы	№ сборника	Площадь (кв.м.)	Ширина, высота (м)	Длима (м)	малериал, Малериал,	ниневонемие бинеджесто опреждение	and a second

Проверил

СКРЕПЛЕНО И ПРОНУМЕРОВАНО

исполнитель